



REYN AUDIO
By Acme

来自亚洲的声音

是美丽. 是动听. 更是真实


A Sound From Asia
Beautiful, Touching, Realistic

Subwoofer System

REYN AUDIO RS108

REYN AUDIO RS108


- RS108 是一款高性能超低音，专为地面堆叠小型演出应用而设计，采用反射式声学设计，内置定制开发的一个 8 英寸长冲程驱动单元，每只驱动单元可以达到 700 瓦的音乐功率，铁磁结构和双弹波的设计可以满足最大的直线冲程，特性杰出的暂态响应和优良的低频动态响应，保证一个真实强而有力的低音再生。当使用 RS108 三个或三个的任意倍数时，可以将它们做成心形超低音阵列，其中一个音箱的物理面朝后，并在功放通道调取心型参数来驱动。这在超低音下实现了非常好的方向性控制，并显著减少了向后方辐射的能量。
- RS108 的箱体采用时尚的斜边棱角设计，是由高密度桦木板并涂上黑色 PU 耐磨漆制造而成，防水、防潮、耐撞，完美的保护好音箱本体，网面采用异形加强筋，多孔大孔的设计可以保护单元同时对气流的阻力非常小，具有很强的穿透力，在很大程度上减少湍流空气的噪音，以及在大音压情况铁网不会出现振动产生异音。
- 产品适用于各式活动中心、剧院、音乐俱乐部、表演厅、音乐酒吧、高档 KTV 等场所使用。可搭配 REYN AUDIO R16, R8, RX5, RA5, RX8, RA8 组合在一起使用，会有更好的音场效果，展现音乐的风格与系统完整性。



真实演绎 . 品味科技



REYN AUDIO RS108



技术参数

产品型号	RS108
额定功率(AES)	350W
音乐功率	700W
标称阻抗	8Ω
灵敏度(1W/1m)	87dB
最大输出声压级	115.4dB
最低频率限制	45Hz(-5dB)
驱动器	8"铁磁 铝压铸盆架
声学模式	低频反射式
接线位号	1+/1-(LF); 2+/2-(Link)
标称指向性(-6dB)	标准或心型
接线端口	2x4-points Speakon®
箱体机械可调角度	方形箱，无可调角度
吊挂组件	地面堆叠使用，无吊挂件
箱体漆面	全桦木胶合板，黑色聚脲耐磨漆
吊装螺母	M8
箱体尺寸(W 宽 x H 高 x D 深) mm	240x350x365mm
净重	9.5kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知.

真实演绎. 品味科技

