



**REYN AUDIO**  
By Acme

来自亚洲的声音

是美丽. 是动听. 更是真实

A Sound From Asia  
Beautiful, Touching, Realistic


Full frequency point sound source System

**REYN AUDIO MX15 PRO**



## REYN AUDIO MX15 PRO

- MX15 PRO 高性能三分频舞台返送扬声器，声学上三分频设计，中高音采用内置（被动）分频。
- MX15 PRO 音箱采用同轴方式安装的中频和高频单元声学结构采用国际最先进 B&C 定制中高音同轴驱动器搭配大动态高效率大功率 B&C 定制 15 寸低音驱动器，中高音同轴驱动器采用 4 寸音圈中音和 2.5 寸音圈高音压缩单元，同轴组件不仅允许扩展 MF 的低频再现，从而保证了完美的离轴相干性，这对系统的偏轴响应和动态余量非常有利。在水平面上产生  $60^\circ$ ，垂直面上产生  $50^\circ$  恒定指向性分布模式。搭配先进的 CD 大号角设计，高频远程投射能强、具有很强的穿透力，配合 15 英寸低音单元，提供扩展的低频再现，具有极佳的远程投射力度和传真度，突显人声自然，中低力度饱满有力，更能深入人心。这种独特的同轴对称声学设计能够提供最细致和均匀的音频性能。使的整只音箱具有极高的远程投射力度和传真度及在 50Hz 至 18kHz 以上的频率范围内都可以保持精确的特性，使得 MX15 PRO 在作为舞台返送系统以及全频系统使用，都是可以兼容的，在舞台上可以有两个角度的摆法使用，也可以配合 RS118、RS121 等超重低音使用成为三分频系统。
- 箱体由高密度桦木板制成，正面配有坚硬的铁网、黑色 PCP(聚脲柜保护)漆饰面，具有抗冲击和防风雨的保护作用。单元采用一个高精度金属材料加上金属件支撑在箱体的中间，以使箱体得到可靠的保护。配套可水平及垂直多角度安装的吊架，也具备可单点支撑及悬挂的吊具。背面的连接面板为嵌入式，并配有 Speakon NLT4 M 插座。
- MX15 PRO 适用于舞台返送，剧院、会馆、DISCO PUB、音乐俱乐部、表演厅、音乐酒吧、高档 KTV，夜总会等场所。




真实演绎. 品味科技



**REYN AUDIO**  
By Acme

Full frequency point sound source System 全频点音源系统

## REYN AUDIO **MX15 PRO**



### 技术参数

产品型号	MX15 PRO
额定功率(AES)	LF: 800W; MF: 110W; HF: 80W
音乐功率	LF: 1600W; MF: 220W; HF: 160W
标称阻抗	8Ω
频率响应	50Hz-18kHz, -3dB
最大输出声压级	LF: 133dB; MF: 136.7dB; HF: 137.5dB
灵敏度(1W/1m)	LF: 98dB; MF: 110.3dB; HF: 112.5dB
驱动器	低音：1x15"钕磁 中高音同轴驱动器：4寸音圈中音和2.5寸音圈高音钕磁复合膜压缩驱动器
声学模式	低音：低频反射式 中高音：CD号角式
接线位号	1+/1-(LF), 2+/2-(MHF)
标称指向性(-6dB)	水平(60°) 垂直(50°)
接线端口	2x4-points Speakon®
箱体机械可调角度	多边形箱体 45°和 75°两种，不可调整
吊挂组件	可选配专用垂直吊挂件，专用水平吊挂件
箱体漆面	全桦木胶合板，黑色聚脲耐磨漆
吊装螺母	M8
箱体尺寸(W宽 x H高 x D深)mm	720x430x380mm
净重	28kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知.

**真实演绎. 品味科技**

